

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

ZUM EINSTIEG UND DARÜBER HINAUS

Das RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM ist ein kompaktes und preisgünstiges Weitwinkel- bis Teleobjektiv, das praktisch mehrere Objektive in einem vereint. Mit seiner extrem leisen STM-Fokussierung, die schnell und präzise arbeitet, und dem optischen 4,5-Stufen-Bildstabilisator liefert es selbst bei wenig Licht hervorragende Ergebnisse und ist damit das perfekte All-in-One-Objektiv für Landschafts-, Wildlife-, Reise-, Porträt- und sogar großartige Makro-Aufnahmen.



- Das flexible Reiseobjektiv, das auch weit entfernte Motive nah heran holt
- Hervorragender optischer 4,5-Sufen Bildstabilisator (7 Stufen mit IBIS kompatibler Kameras)
- Leise, gleichmäßige und schnelle Fokussierung für Fotografie und Film durch STM-Autofokusantrieb
- Hervorragende Naheinstellgrenze mit zusätzlichem Makrobereich bis Maßstab 1:1,7 (0,59x) bei manueller Fokussierung
- Kombiniertes Fokus-/Steuerung
- 310g Leicht und kompakt – ideal für unterwegs

PRODUKTSORTIMENT



RF 16mm F2.8 STM



RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM



RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RF 16mm F2.8 STM
RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
RF 35mm F1.8 IS Macro STM
RF 50mm F1.8 STM
RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

OPTIK / TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	APS-C
KB-Vollformat-Äquivalentbrennweite (mm)	29-240mm
Bildfeld (hor., vert., diag.)	64° 30' - 8° 40', 45° 30' - 5° 45', 74° 20' - 10° 25'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	17 / 13
Speziallinsen	1x UD, 1 x PMo asphärisch , 1x GMo asphärisch
Anzahl der Blendenlamellen	7
Kleinste Blende	22 bei 18mm / 40 bei 150mm
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,17 (18mm) (manuelle Fokussierung: 0,12) 0,17 (35mm) (manuelle Fokussierung: 0,13) 0,45 (150mm) (manuelle Fokussierung: 0,45)
Größter Abbildungsmaßstab (ca.)	0,2 (18mm) (manuelle Fokussierung: 0,44) 0,36 (35mm) (manuelle Fokussierung: 0,59) 0,31 (150mm) (manuelle Fokussierung: 0,31)
Objektivring	Kombinierter Fokus-/Steuerring
Optischer Bildstabilisator¹	4,5
Kombinierter Bildstabilisator IBIS x OIS¹	7
AF-Motor	STM
Vergütungen	Super Spectra
Fluor	Nein

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-55
Streulichtblende	EW-60F
Objektivkoffer/-tasche	LP1016
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel RF
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	Nicht kompatibel
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	Nicht kompatibel
Kompatibilität mit Extender Zwischenringe	Nicht kompatibel Nicht kompatibel
ALLGEMEINE ANGABEN	
Staub-/Spritzwasserschutz	Nein
Außenbeschichtung	-
Filterdurchmesser (ca. mm)	55
Durchmesser x Länge (ca. mm)²	69 x 84,5
Gewicht (ca. g)	310

Fußnoten:

¹ Testmethoden gemäß CIPA Standards.

² Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2022

ZUM EINSTIEG UND DARÜBER HINAUS

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

Das RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM ist ein kompaktes und preisgünstiges Weitwinkel- bis Teleobjektiv, das praktisch mehrere Objektive in einem vereint. Mit seiner extrem leisen STM-Fokussierung, die schnell und präzise arbeitet, und dem optischen 4,5-Stufen-Bildstabilisator liefert es selbst bei wenig Licht hervorragende Ergebnisse und ist damit das perfekte All-in-One-Objektiv für Landschafts-, Wildlife-, Reise-, Porträt- und sogar großartige Makro-Aufnahmen.



Verkaufsstart: Juni 2022 (TBC)

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	5564C005AA	4549292195811

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLENDE EW-60F	1379C001AA	4549292063592
OBJEKTIVDECKEL E-55	8266B001AA	4960999975689
Objektivrückdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivtasche LP1016	2786A001CA	4960999470801

Canon

Live for the story_

ZUM EINSTIEG UND DARÜBER HINAUS

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

Das RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM ist ein kompaktes und preisgünstiges Weitwinkel- bis Teleobjektiv, das praktisch mehrere Objektive in einem vereint. Mit seiner extrem leisen STM-Fokussierung, die schnell und präzise arbeitet, und dem optischen 4,5-Stufen-Bildstabilisator liefert es selbst bei wenig Licht hervorragende Ergebnisse und ist damit das perfekte All-in-One-Objektiv für Landschafts-, Wildlife-, Reise-, Porträt- und sogar großartige Makro-Aufnahmen.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	5564C005AA	EA	Einzel	1	11,3	11	16,8	0,516
		CT	Karton	6	35,1	24,6	20,9	3,64
		EP	Europalette	300	120	80	119,5	192
			Lagen pro Palette	10				
			Kartons pro Lage	5				
			Produkte pro Lage	60				

Lieferumfang

- RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM Objektiv
- Objektivdeckel E-55
- Objektivrückdeckel RF
- Anleitungen

Canon

Live for the story_